

Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6613526 01 01

schwarz/black

SUZUKI GSR 750

Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6503526 01 01

schwarz/black



DE INHALT
GB CONTENTS

- 1x 700007679 Rohrstrebe links
- 1x 700007680 Rohrstrebe rechts
- 1x 700007681 Halteadapter hinten

Bei Bestellung eines Aluracks zusätzlich:

- 1x 799.901HB Alu-Rack
- 1x 799.902HB TC-Bügel für Alu-Rack
- 1x 799.903HB Abdeckplatte für Rack

Bei Bestellung eines Easyracks zusätzlich:

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 Abdeckblende links
- 1x 700008648 Abdeckblende rechts

1x Schraubensatz:

- 4 Zylinderschraube M6 x12
- 2 Linsenkopfschraube M8 x 80
- 4 Linsenkopfschraube M8 x 35
- 4 Zylinderschraube M6 x 20
- 4 Zylinderschraube M6 x 40
- 12 U-Scheibe ø6,4
- 8 U-Scheibe ø8,4
- 8 Selbstsichernde Mutter M6
- 2 Selbstsichernde Mutter M8
- 2 Aludistanz ø18 x ø9 x 30mm
- 4 Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4

- 1x 700007679 tube adapter left
- 1x 700007680 tube adapter right
- 1x 700007681 adapter plate

When ordering a Alurack:

- 1x 799.901HB alu-rack
- 1x 799.902HB bow for Alu-rack
- 1x 799.903HB plastic cover for rack


When ordering a Easyrack:

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 plastic cover left
- 1x 700008648 plastic cover right

1x Screw kit:

- 4 allen screw M6 x12
- 2 filister head screw M8 x 80
- 4 filister head screw M8 x 35
- 4 allen screw M6 x 20
- 4 allen screw M6 x 40
- 12 washer ø6,4
- 8 washer ø8,4
- 8 self-lock nut M6
- 2 self-lock nut M8
- 2 spacer ø18 x ø9 x 30mm
- 4 special washer 20 x 20 x ø6,4

Alurack



Easyrack - Symbol



240911/1910117030220

Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6613526 01 01

schwarz/black

Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:


6503526 01 01

schwarz/black



SUZUKI GSR 750

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED




DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Den Heckkotflügel abnehmen und die Blinker demontieren (Schrauben entfallen).
Soziusfußrastausleger demontieren (Schrauben entfallen).
Dismantle rear fender and rear blinkers. Screws are obsolete.
Dismantle footrest bracket. Screws are obsolete.



Vorbereitung des Aluracks:

Den beiliegenden TC-Bügel mit den Zylinderkopfschrauben M6 x 12 hinten unter dem Alurack verschrauben.

HINWEIS:
Der TC-Bügel ist nur bei Anbringung eines Hepco & Becker Topcases erforderlich.

Preparing of the Alurack:

Fix the bow to the rack with allen screws M6 x 12.

NOTICE:
The bow is needed in use with a Hepco & Becker topcase only .

Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6613526 01 01

schwarz/black

SUZUKI GSR 750

Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6503526 01 01

schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des Halteadapters hinten:


Dieser wird zusammen mit dem Heckkotflügel mit den Zylinderschrauben M6x40 sowie U-Scheiben $\varnothing 6,4$ montiert (siehe Blick von unten).

Zu Sicherung von oben die selbstsichernden Muttern M6 sowie U-Scheiben $\varnothing 6,4$ aufschrauben. (siehe Blick von oben).


Fastening of the rear adapter:

at the original fixing points together with the fender. Use allen screw M6x40 and washers $\varnothing 6,4$. (see bottom view)

Top use washers $\varnothing 6,4$ and self lock nuts M6. (see top view)



1



Blick von unten
Bottom view

Blick von oben
Top view

Befestigung der Rohrstreben vorne links und rechts:


Der Rohrstrebe wird zwischen Ausleger und Rahmen mit den Linsenschrauben M8x35 und U-Scheiben $\varnothing 8,4$ befestigt.

Fastening of tube adapter front left+right:

Place the tube adapter between frame and footrest bracket and fix them with the filister head screws M8x35 and washers $\varnothing 8,4$.



2



Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6613526 01 01

schwarz/black

SUZUKI GSR 750

Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6503526 01 01

schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Befestigung der Rohrstreben hinten links und rechts:

an dem zuvor montierten Halteadapter, mit den Linsenkopfschrauben M8x80 sowie U-Scheiben Ø8,4 und selbstsichernden Muttern M8. Zwischen Adapter und Rohrstreben die Aludistanzen Ø18xØ9x30mm fügen. Noch nicht festziehen.



HINWEIS: Bei gleichzeitigem Anbau eines C-Bowhalters entfallen die Distanzen.

Fastening of tube adapter rear left+right:


at the holding adapter, mounted in step 1. with filister head screws M8x80 and washers Ø8,4 and self lock nuts M8. Sandwich spacer Ø18xØ9x30mm between adapter and tube adapters.

NOTICE: if mounted together with a C-Bow, spacers are obsolete.

3



2x



Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6613526 01 01

schwarz/black

Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6503526 01 01

schwarz/black



SUZUKI GSR 750

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des Aluracks/Easyracks:

Das Rack wird mit den Zylinderschrauben M6x20, den Viereck-Scheiben 20x20xø6,4, den U-Scheiben ø6,4 und den selbstsichernden Muttern M6 an den Gepäckbrückenhalter verschraubt. Anschließend die Kunststoffabdeckung montieren.


Fastening of the Alurack/Easyracks:

On the rack adapters.



Use allen screws M6 x 20 and special washer 20x20xø6,4. Secure with washers ø6,4 and self-lock nuts M6. Mount the plastic cover.

4

Alurack:



Easyrack:



DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Als weiteres Zubehör lieferbar: / Also available:

- 6503526 00 01 Seitenträger Lock it/Side carrier Lock it
- 5013526 00 01 Motorschutzbügel/Engine guard
- 6703526 00 01 Sportrack
- 6303526 00 01 C-Bow Halter/C-Bow Holder

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de