

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

DUCATI Diavel

ab Baujahr 2011 / from date of manufacture 2011

Artikel Nr.: / Item-no.:

6307503 00 01 schwarz/black




INHALT
CONTENTS


2	700007063	C – BOW schwarz	2	700007063	C – BOW black
1	700007700	C – BOW Adapter rechts	1	700007700	C – BOW Adapter right
1	700007701	C – BOW Adapter links	1	700007701	C – BOW Adapter left
1	700007702	Halteadapter rechts	1	700007702	Adapter right
1	700007703	Halteadapter links	1	700007703	Adapter left
1	Schraubensatz		1	Screw kit	
	6x Zylinderschraube M6 x 16mm			6x allen screw M6 x 16mm	
	4x Senkkopfschraube M8 x 20mm			4x countersunk screw M8 x 20mm	
	4x Senkkopfschraube M8 x 25mm			4x countersunk screw M8 x 25mm	
	4x Senkscheibe Ø 8,4			4x countersunk washer Ø 8,4	
	6x U-Scheibe Ø 6,4			6x washer Ø 6,4	
	2x U-Scheibe Ø 8,4 x 3 mm			2x washer Ø 8,4 x 3 mm	

Zur Montage Schraubensicherungsmittel verwenden. Use loctite for assembly.


BENÖTIGTE WERKZEUGE
TOOLS REQUIRED



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Kombinierbar mit Easy-/Alurack
Can be combined with Easy- / Alurack



031111/051016/100220

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

DUCATI Diavel

ab Baujahr 2011 / from date of manufacture 2011

Artikel Nr.: / Item-no.:

6307503 00 01 schwarz/black



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Die Sitzbank abnehmen und die Blinker demontieren, damit die Gewindebohrungen im Rahmen zugänglich sind.
Dismantle seat and the rear indicators to reach the threads in the frame.

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS


Montage der Halteadapter links/ rechts:

Die Halteadapter werden mit den Senkschrauben M8 x 20mm am Rahmen montiert. Am vorderen Befestigungspunkt (1) die U-Scheibe Ø8,4 x 3mm zwischenfügen. Dann können die Blinker wieder montiert werden.

Fastening of the adapters left+right:
at the frame with countersunk head screws M8 x 20mm.

Front point (1) add washers Ø8,4 x 3mm.
Mount the blinker again.

1



C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

DUCATI Diavel


ab Baujahr 2011 / from date of manufacture 2011

Artikel Nr.: / Item-no.:

6307503 00 01 schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS




2

Montage der C-Bows an die C-Bow Adapter links und rechts :

Die C-Bows werden jeweils mit drei Zylinderschrauben M6 x 16mm und U-Scheiben Ø6,4 an den C-Bow Adaptern montiert.


Fastening of the C-Bows to the C-Bow adapters left+right:
with allen screws M6x16 and washers Ø6,4.



6x



6x




3

Montage der C-Bow Adapter an die Halteadapter links und rechts:

Die so vorbereiteten C-Bows werden mit den Senkschrauben M8 x 25mm und Senkscheiben Ø8,4 an den Halteadaptern montiert. Wenn C-Bow und Rack in Kombination montiert werden, werden die C-Bow's auf die Rohradapter des Rack's montiert.

Fastening of the C-Bow adapters to the adapters left+right:

with countersunk head screws M8 x 25mm and countersunk washers Ø8,4. If C-Bow and rack are combined, the rack adapters will be mounted first.



4x



4x



DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismanteled parts. Please notice our enclosed service information.

Als weiteres Zubehör lieferbar:/ Also available:

6617503 01 01 Easyrack
6507503 01 01 Alurack

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de