

GRIFFSCHUTZ / HANDLE GUARD

DUCATI DESERT X V2

(2026-)

Art.Nr./Item-no.:

42127718 00 01 schwarz/black



Inhalt

1x 700015300 Griffschutz links
1x 700015301 Griffschutz rechts
1x 700015302 Schraubensatz:

2	Zylinderschraube M8x55
2	Zylinderschraube M8x45
2	Zylinderschraube M6x80
4	U-Scheibe Ø8,4
2	Aluhülse Ø13xØ9x25
2	Aluhülse Ø13xØ9x14

Content

1x 700015300 Handle guard left
1x 700015301 Handle guard right
1x 700015302 Screw kit:

2	Allen screw M8x55
2	Allen screw M8x45
2	Allen screw M6x80
4	Washer Ø8,4
2	Alu spacer Ø13xØ9x25
2	Alu spacer Ø13xØ9x14

Auch mit originalem Touring- und Sportwindschild kompatibel. Für Lenkerstellung „Onroad“ entwickelt!
Also compatible with the original touring and sports windscreens. Designed for the 'Onroad' handlebar position!



Wichtig / Important:

Aufgrund fahrzeugseitiger Toleranzen am Lenkanschlag sowie unterschiedlicher Windschild-, Lenker- und Armatureneinstellungen oder Zubehörteile kann der Griffschutz bei vollem Lenkeinschlag das Windschild bzw. angrenzende Bauteile berühren. Die Freigängigkeit ist nach der Montage zu prüfen.

Die Drehmomente der Lenkerverschraubung sind sicherheitsrelevant! Es sind zwingend die im Fahrzeughandbuch angegebenen Drehmomente einzuhalten.

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird.

Due to vehicle-specific tolerances at the steering stop, as well as different windscreen, handlebar and instrument panel settings or fitted accessories, the handlebar guard may come into contact with the windscreen or adjacent components when the steering is turned to full lock. Check that the steering moves freely after fitting.


The torque values for the handlebar bolts are safety-critical! It is essential to adhere to the torque values specified in the vehicle manual.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation.


Benötigte Werkzeuge / Required tools



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

**Eine Seite nach der anderen montieren. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich der Lenker verdreht.
Mount only one side at a time. Otherwise there is a risk that the handlebars will twist.**

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Jeweils Originalschrauben der Lenkerklemmung entfernen, diese entfallen.

Jeweils seitliche Originalschrauben entfernen, diese entfallen. Ebenso die Originalhülse außen in den Griffschalen.

Remove the original handlebar clamp bolts; these are no longer required.



Remove the original side bolts; these are no longer required.

Similarly, the original sleeves on the outside of the grip panels are no longer required.

Den Griffschutz außerhalb mit dem Handprotector, Lenkergewicht, Distanzhülse, Klemnteile sowie Zylinderschraube M6x80 montieren.

Mount the handle guard outside with the hand protector, handlebar weight, spacer sleeve, clamping parts and allen screw M6x80.


2x



Montageanleitung / Installation Instruction

Griffschutzes außen rechts/links:
Handle guard outside right/left:

1



Griffschutzes mitte
Handle guard middle

Vorne/Front: ①

2x  M8x55

2x  Ø8,4

2x  Ø13xØ9x25


Hinten/Rear: ②

2x  M8x45

2x  Ø8,4

2x  Ø13xØ9x14

2



Hinweis:
Jeweils die hintere Schraube zuerst festziehen.
Hint:
Always tighten the rear screw first.



Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER